



COMUNE di CIRO'

Provincia di Crotona

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°19/2008 del Reg. Data 13/03/2008

OGGETTO: Modifica art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria per la sopraelevazione di loculi cimiteriali.-

L'anno duemilaotto, addì tredici del mese di marzo alle ore 18,40 in CIRO' nella solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato per determinazione dal Presidente del Consiglio come da avvisi scritti in data 07/03/2008 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica sessione straordinaria, di prima convocazione.

Risultano Presenti i Sigg.:

SINDACO - CARUSO MARIO PRESENTE

consiglieri

COGNOME E NOME PRES. ASS. COGNOME E NOME PRES.
ASS.

1) PALETTA FRANCESCO	X	
2) DE FINE FRANCESCO	X	
3) LETTIERI RAFFAELE		X
4) ROMANO MARIO		X
5) MAZZIOTTI GIUSEPPE	X	
6) NIGRO DOMENICO	X	
7) STASI RAFFAELE	X	
8) CAMPANA RITA	X	

9) LOMBARDO FRANCESCO	X	
10) SANTORO GIUSEPPE	X	
11) MURANO CARMINE	X	
12) COLUCCI CARLO		X
13) MARINO FRANCESCO	X	
14) SCERRA NICODEMO	X	
15) AFFLITTO FRANCESCO	X	
16) ZUMPANO FRANCESCO	X	

TOTALE Presenti: Sindaco e N° 13 Consiglieri su N° 16 assegnati al Comune e N° 16 consiglieri in Carica-

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere. Mazziotti Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

con l'assistenza del Segretario comunale Dr. Pietro Caprano.

Relaziona il Sindaco, ad hoc incaricato dal Presidente, ed illustra la modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 13 Consiglieri su n.16 assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/1995 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria, con il quale all'art. 19 è stata disposta la sopraelevazione di tombe fino alla massima altezza uguale a quella già esistente;

RITENUTO di dover variare integrandolo il suddetto articolo n. 19 disponendo la sopraelevazione delle tombe esistenti fino al massimo di n. tre loculi.

VISTO il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Atteso, che sulla proposta della presente deliberazione, in relazione alle prescrizioni di cui al T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile dell'Ufficio FINANZIARIO-CIMITERIALE per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità di voti favorevoli.

Alle ore 20,00 – esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno – il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Con voti unanimi favorevoli


DELIBERA


1)Di approvare e fare propria, in tutte le sue componenti, la narrativa che precede;


2)Di modificare l'art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/1995, disponendo la sopraelevazione delle tombe esistenti fino al massimo di n. tre loculi cimiteriali, fermo restando le caratteristiche tecniche costruttive stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore.-

3)di dare mandato al Responsabile del Servizio Cimiteriale per ogni ulteriore atto successivo e conseguente il presente deliberato.

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
(Avv. Caruso Mario)


Il Presidente
(Sig. Mazziotti Giuseppe)


Il Segretario Comunale
(Dott. Capano Pietro)


COMUNE DI CIRO'
(Provincia di Crotone)

Deliberazione Consiglio Comunale:

**OGGETTO: Modifica art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria per la
sopraelevazione di loculi cimiteriali.-**


(art. 49 T.U. approvato con D.Lgs N° 267 del 18.08.2000)

UFFICIO FINANZIARIO CIMITERIALE

1) **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** ai sensi dell'art. 49 T.U.-

Cirò li 13/03/2008

IL RESPONSABILE



IL sottoscritto Segretario Comunale visti gli Atti d',ufficio,

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

-E' affissa all'albo pretorio comunale dal 25/03/2008 al/...../..... al N° 1154 di prot. e vi resterà per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 2° T.U. – D.Lgs.267 del 18/08/2000, senza reclami;

Il Responsabile dell'Albo Pretorio



Il Segretario Comunale



A T T E S T A T O D I E S E C U T I V I T A '

IL sottoscritto Segretario Comunale visti gli Atti d',ufficio,


A T T E S T A

è divenuta esecutiva il giorno.....

perché:

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134. T.U. – D.Lgs.267 del 18/08/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(Art. 134. T.U. – D.Lgs.267 del 18/08/2000).

Il Segretario Comunale



Città di CIRO'
Crotona - Calabria

tel. 0962 32023-telefax (0962) 32948 -corso Illio - 88813-ciro' (kr)-http://ciro.asmenet.it/ e-mail: Figoli@comune.ciro.kr.it - P.IVA:
00341420792

UFFICIO FINANZIARIO
(Area cimiteriale)

Oggetto: Modifica art. 19) del Regolamento di Polizia Mortuaria .
Parere 49 del T.U.-



IL RESP. DEL SERVIZIO



Città di CIRO'
Crotona - Calabria

tel. 0962 32948 - fax 0962 32948 - corso Illio - 88813-ciro' (kr)-http://ciro.asmenet.it/ e-mail: com.ciro-Tecnico@abramo.it -

AL SINDACO
SEDE

MODIFICA ART. 19) DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - CIMITERO COMUNALE -

Il Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore di questo Ente è stato approvato con atto consiliare n. 71/89 del 22.12.89 successivamente è stato modificato con atto Consiliare n. 20/95 del 27 giugno 1995.

L'art. n 19 del Regolamento su citato prevede la sopraelevazione di un'altezza massima della tomba esistente.

In considerazione delle numerose richieste da parte dei cittadini di sopraelevare fino a n. 3 loculi le tombe esistenti.

Considerato che negli anni passati probabilmente, prima ancora dell'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, numerosi sono stati i cittadini che hanno costruito n. 3 loculi in sopraelevazioni specialmente nel vecchio cimitero comunale. Su proposta dell'Amministrazione comunale di valutare o meno la possibilità di uniformare nell'area cimiteriale un'altezza univoca delle sopraelevazione delle tombe esistenti.

Sentito il parere del Servizio tecnico di questo comune;

Si esprime parere favorevole alla sopraelevazione di quelle tombe esistenti, esclusivamente nel vecchio cimitero comunale, fino a n. 3 (tre) loculi cimiteriali, fermo restando le caratteristiche tecniche costruttive stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore.-

Cirò 04.03.08

IL RESPONSABILE DELL'AREA CIMITERIALE

